

# GAURIRE

**ALSAFIX**

Ciocan perforator fara fir	88
Ciocan perforator MULTI fara fir	89
Burghiu SDS+	90
Burghiu SDS+ EXTREME	91
Accesorii pentru burghiu SDS PLUS	92
Burghiu SDS MAX-Y CUTTER	93
Accesorii pentru burghiu SDS MAX-Y CUTTER	94
Burghiu cu coada de 1/4"	94

# ALSAFIX GAURIRE

## CIOCAN PERFORATOR FARA FIR FIL SDS+

### → CIOCAN PERFORATOR FARA FIR FIL EY 6813 NQKW SDS+

Baterie 24 V - 3,0 Ah Ni-MH. Timp de încărcare (cu încărcător original) 45 min  
 Putere de impact : 2,4 J (tare) - 1,3 J (moale)  
 L 316 - l 74 - H 206 - Greutate : 4,35 kg



COD	R	PRIX UNITAR
EY6813NQ	A	870,00



**3.0Ah**  
**Ni-MH**



BURGHIU TIP	PAGINA
Burghiu SDS+	90-91

#### > APLICATII

Gaurire în beton sau un orice alt suport

#### > ACCESORII

- vârf pentru dalta SDS+ pentru lucrari usoare de daltaire (EY9HX402E)



- mandrina port-burghiu SDS+ pentru burghie cu Ø1,5 - 13 mm (EY9HX400E)



- mandrina pentru SDS+ pentru aplicatii cu gaurire-percutie cu Ø 2,5 - 13 mm (EY9HX401E)



- adaptor SDS+ / ascutita hexagonala (PO22836)



#### Putere si robustete

Un nou motor, combinat cu o cutie de viteze cu carcasa din aluminiu turnat sub presiune si o admisie de aer proiectata pe calculator permit gaurirea continua în beton pâna la un diametru de 14,5 mm si o adâncime de 90 mm.

- bloc acumulator de mare putere Ni-MH (3,0 Ah): 50% operatii în plus
- functie dubla: ciocan perforator si masina de gaurit
- functie de gaurire-percutie cu doua viteze
- functie de gaurire cu doua viteze cu reglaj electronic continuu al regimului si reversibilitate stânga / dreapta
- functie de declansare treptata pentru începerea precisa a gauririi si un finisaj curat
- întrerupator cu protectie din cauciuc antipraf
- mâner ergonomic acoperit cu cauciuc moale pentru reducerea oboselii
- mâner frontal pivotant 360° cu limitator de adâncime reglabil
- port scula SDS +
- bloc acumulator suplimentar ca accesoriu standard
- dispozitiv de desprafuire ca accesoriu standard

### → ACCESORII PENTRU CIOCAN PERFORATOR FARA FIR FIL EY 6813 NQKW SDS+

COD	DENUMIRE	R	PRET UNITAR
-----	----------	---	-------------

#### ACCESORII INCLUSE :

EY9210B	Bloc acumulator Ni-MH de mare putere 24 V tip N	B	265,00
EY0214B	Încarcator universal 45 minute (7,2 V - 24 V)	B	215,00

#### ACCESORII OPTIONALE :

EY9117B	Bloc acumulator de mare putere de 24 V tip V	B	365,00
EY0901B	Încarcator pentru masina (7,2 V - 24 V)	B	186,00
EY0110B	Încarcator universal 90 minute (7,2 V - 24 V)	B	178,00
EY9HX400E	Mandrina port-burghiu SDS+	B	86,00
EY9HX401E	Mandrina pentru ciocan perforator SDS+	B	135,00
EY9HX402E	Adaptor pentru dalta SDS+	B	98,00

**→ CIOCAN PERFORATOR MULTI FARA FIR FIL EY 6803 GQW SDS+**

Baterie 12 V - 3,5 Ah Ni-MH. Timp de încărcare (cu încărcător original ) 55 min  
Putere de impact : 2,2 J  
L 249 - l 257 - H 64 - Greutate : 2,50 kg

**> APLICATII**

Gaurire în beton sau în orice alt suport.  
Electricieni.  
Fixarea conductelor.  
Fixarea prizelor de prete.

**> ACCESORII INCLUSE**

- adaptor pentru vârf (EY9HX403E)


**> ACCESORII**

- mandrina port-burghiu SDS+ pentru burghie cu Ø1,5 - 13 mm (EY9HX400E)



- mandrina pentru SDS+ pentru aplicatii cu gaurire-percutie cu Ø 2,5 - 13 mm (EY9HX401E)



- adaptor SDS+ / ascutita hexagonala (PO22836)



nou

**3.5Ah**  
**Ni-MH**

COD	R	PRET UNITAR
EY6803GQ	A	650,00



BURGHIU TIP	PAGINA
Burghiu SDS+	90-91


**Mecanism de percutie cu aer comprimat : pentru o gaurire rapida în beton solid !**

Cu sistemul de percutie cu aer comprimat, este posibil de azi înainte perforarea în beton în mod rapid si eficient. Si sa nu unitam protectia din cauciuc de diminuare a riscurilor penetrării prafului.


- bloc acumulator 3,5 Ah NI-MH de mare capacitate
- dimensiuni compacte (249 mm lungime)
- utilizarea unei singure mâini (cea mai usoara masina de gaurit cu percutie fara fir : 2,4 kg)
- functie dubla : masina de gaurit cu percutie si aparat de însurubat / masina de gaurit
- instalatie de fixare completa într-un aparat
- buton de demarare progresiva pentru o strapungere precisa si un rezultat clar
- 5 reglari ale cuplului
- întrerupator îmbracat în cauciuc anti-praf
- sistem de racorduri SDS+
- sfredel pentru beton de mare viteza cu percutie pneumatica (sistem cu piston)
- bloc acumulator suplimentar ca accesoriu standard
- adaptor de racorduri drept accesoriu standard

**→ ACCESORII PENTRU CIOCAN PERFORATOR FARA FIR FIL EY 6803 GQW SDS+**

CODE	DESIGNATION	R	PRIX UNITAIRE
<b>ACCESORII INCLUSE :</b>			
EY9201B	Bloc acumulator Ni-Mh de mare putere 12 V type G	B	198,00
EY0110B	Încarcator universal 45 minute (7,2 V - 24 V)	B	178,00
<b>ACCESORII OPTIONALE :</b>			
EY0901B	Încarcator pentru masina (7,2 V - 24 V)	B	186,00
EY9HX400E	Mandrina port-burghiu SDS+	B	86,00
EY9HX401E	Mandrina pentru ciocan perforator SDS+	B	135,00
EY9HX402E	Adaptor pentru dalta SDS+	B	98,00

# ALSAFIX GAURIRE


## BURGHIE BETON SDS+



**Vârf din carbura „extrema”**  
Pentru un lucru mai rapid, mai curat și o durată de viață mai lungă.



**Dubla elice cu goluri**  
Pentru evacuare maximă a prafului în timpul gauririi







**Tratat prin lovire cu microbule.**  
Înaltă performanță: reducere a riscului de spargere.

GAURIRE

### BURGHIE BETON SDS+ - ÎNALTA CALITATE - compatibilă cu toate tipurile de coadă SDS+ - conforma cu NF 66-080

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	Ø	L	L <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	R	PRET UNITAR
PO21004	Burghie beton SDS+ 4-110	1	10	0,2	4	110	50			C	3,80
PO21007	Burghie beton SDS+ 5-110	10	100	4	5	110	50			C	2,10
PO21008	Burghie beton SDS+ 5-110	1	10	0,4	5	110	50			C	2,70
PO21010	Burghie beton SDS+ 5-160	1	10	0,5	5	160	100			C	2,90
PO21019	Burghie beton SDS+ 6-110	10	100	4	6	110	50			C	2,10
PO21020	Burghie beton SDS+ 6-110	1	10	0,4	6	110	50			C	2,60
PO21021	Burghie beton SDS+ 6-160	10	100	5	6	160	100			C	2,30
PO21022	Burghie beton SDS+ 6-160	1	10	0,5	6	160	100			C	2,80
PO21024	Burghie beton SDS+ 6-200	1	10	0,6	6	200	150			C	4,80
PO21026	Burghie beton SDS+ 6-250	1	10	0,7	6	250	200			C	6,90
PO21030	Burghie beton SDS+ 6,5-110	1	10	0,5	6,5	110	50			C	2,80
PO21032	Burghie beton SDS+ 6,5-160	1	10	0,5	6,5	160	100			C	3,10
PO21034	Burghie beton SDS+ 6,5-210	1	10	0,5	6,5	210	150			C	5,20
PO21036	Burghie beton SDS+ 7-110	1	10	0,5	7	110	50			C	3,00
PO21038	Burghie beton SDS+ 7-160	1	10	0,5	7	160	100			C	3,60
PO21040	Burghie beton SDS+ 7-210	1	10	0,5	7	210	150			C	5,60
PO21042	Burghie beton SDS+ 8-110	1	10	0,6	8	110	50			C	3,40
PO21043	Burghie beton SDS+ 8-160	10	100	6	8	160	100			C	2,60
PO21044	Burghie beton SDS+ 8-160	1	10	0,6	8	160	100			C	3,50
PO21046	Burghie beton SDS+ 8-210	1	10	0,7	8	210	150			C	4,20
PO21048	Burghie beton SDS+ 8-250	1	10	0,8	8	250	200			C	5,30
PO21050	Burghie beton SDS+ 8-310	1	10	1,0	8	310	250			C	9,00
PO21052	Burghie beton SDS+ 8-450	1	10	2,0	8	450	400			C	14,00
PO21054	Burghie beton SDS+ 9-160	1	10	0,7	9	160	100			C	3,60
PO21059	Burghie beton SDS+ 10-160	10	100	7	10	160	100			C	3,70
PO21060	Burghie beton SDS+ 10-160	1	10	0,7	10	160	100			C	4,10
PO21061	Burghie beton SDS+ 10-210	10	100	8	10	210	150			C	3,90
PO21062	Burghie beton SDS+ 10-210	1	10	0,8	10	210	150			C	4,90
PO21064	Burghie beton SDS+ 10-260	1	10	1,5	10	260	200			C	5,90
PO21066	Burghie beton SDS+ 10-310	1	10	1,0	10	310				C	7,80
PO21068	Burghie beton SDS+ 10-450	1	10	2,0	10	450	400			C	12,40
PO21070	Burghie beton SDS+ 10-600	1	10	3,0	10	600	450			C	15,50
PO21074	Burghie beton SDS+ 11-160	1	10	1,0	11	160	100			C	4,70
PO21079	Burghie beton SDS+ 12-160	10	100	5	12	160	100			C	3,20
PO21080	Burghie beton SDS+ 12-160	1	10	0,5	12	160	100			C	4,70
PO21084	Burghie beton SDS+ 12-250	1	10	1,4	12	250	200			C	7,20
PO21088	Burghie beton SDS+ 12-450	1	10	2,0	12	450	400			C	13,40
PO21090	Burghie beton SDS+ 12-600	1	10	3,0	12	600	550			C	16,50
PO21092	Burghie beton SDS+ 12-1000	1	10	5,3	12	1000	950			C	43,00

→ BURGHIE SDS+ EXTREME - ÎNALTA CALITATE - compatibila cu toate tipurile de coada SDS+ - conforma cu NF 66-080

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON					R	PRET UNITAR
PO21094	Burghie SDS+ EXTREME 13-150	1	10	0,9	13	150	100		C	6,20
PO21096	Burghie SDS+ EXTREME 13-250	1	10	1,3	13	250	200		C	9,30
PO21100	Burghie SDS+ EXTREME 14-150	1	10	1,0	14	150	100		C	7,20
PO21102	Burghie SDS+ EXTREME 14-200	1	10	1,3	14	200	150		C	8,80
PO21106	Burghie SDS+ EXTREME 14-300	1	10	2,0	14	300	250		C	11,50
PO21108	Burghie SDS+ EXTREME 14-450	1	10	2,5	14	450	400		C	15,50
PO21110	Burghie SDS+ EXTREME 14-600	1	10	4,0	14	600	550		C	18,50
PO21114	Burghie SDS+ EXTREME 15-150	1	10	1,2	15	150	100		C	10,50
PO21118	Burghie SDS+ EXTREME 15-250	1	10	2,0	15	250	200		C	12,50
PO21122	Burghie SDS+ EXTREME 16-150	1	10	1,4	16	150	100		C	11,00
PO21124	Burghie SDS+ EXTREME 16-200	1	10	1,6	16	200	150		C	11,50
PO21128	Burghie SDS+ EXTREME 16-300	1	10	2,3	16	300	250		C	15,50
PO21130	Burghie SDS+ EXTREME 16-450	1	10	2,8	16	450	400		C	18,50
PO21132	Burghie SDS+ EXTREME 16-600	1	10	4,2	16	600	550		C	23,00
PO21144	Burghie SDS+ EXTREME 18-250	1	10	2,4	18	250	200		C	16,50
PO21150	Burghie SDS+ EXTREME 18-600	1	10	6,0	18	600	550		C	28,00
PO21158	Burghie SDS+ EXTREME 20-200	1	10	2,4	20	200	150		C	16,50
PO21160	Burghie SDS+ EXTREME 20-300	1	10	3,0	20	300	250		C	20,00
PO21162	Burghie SDS+ EXTREME 20-450	1	10	5,5	20	450	400		C	28,00
PO21164	Burghie SDS+ EXTREME 20-600	1	10	6,0	20	600	550		C	36,00
PO21168	Burghie SDS+ EXTREME 22-250	1	10	4,0	22	250	200		C	24,00
PO21170	Burghie SDS+ EXTREME 22-450	1	10	6,3	22	450	400		C	35,00
PO21176	Burghie SDS+ EXTREME 24-250	1	10	3,8	24	250	200		C	31,00
PO21178	Burghie SDS+ EXTREME 24-450	1	10	7,3	24	450	400		C	39,00
PO21180	Burghie SDS+ EXTREME 25-250	1	10	4,4	25	250	200		C	30,00
PO21182	Burghie SDS+ EXTREME 25-450	1	10	6,5	25	450	400		C	40,00
PO21184	Burghie SDS+ EXTREME 26-250	1	10	5,0	26	250	200		C	35,00
PO21186	Burghie SDS+ EXTREME 26-450	1	10	7,0	26	450	400		C	45,00



### → DALTA ASCUTITA HEXAGONALA

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21302	Dalta ascutita hexagonala	-	1	0,30	Lungime totala : 250 mm	C	12,50



Pentru toate micile lucrari de daltauire (zidarie, beton, piatra) si pentru pozarea tevilor

### → DALTA PLATA ÎN UNGHI

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21304	Dalta plata în unghi	-	1	0,25	L.250 x 1.20 mm	C	12,50



Pentru toate micile lucrari de daltauire (zidarie, beton)

### → DALTA PENTRU GRESIE

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21306	Dalta pentru gresie	-	1	2,00	L.250 x 1.40 mm	C	26,00



Pentru scoaterea placilor

### → DALTA CU ARIPIOARE

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21308	Dalta cu aripioare	-	1	2,00	L.250 x 1.22 mm	C	50,00



Pentru realizarea santurilor cu adâncime limitata pentru pozarea tevilor (în blocuri prefabricate cu goluri sau caramizi cu goluri)

### → DALTA CU DINTI

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21310	Dalta cu dinti	-	1	0,20	L.250 x 1.6 mm	C	47,00



Pentru desfacerea si scoaterea, fara a le deteriora, a pietrelor de constructie intacte, detasarea placilor, eliminarea straturilor de tencuiala deteriorata

### → SET CAROTE

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21320	Set carote	-	1	0,85	Ø 68 mm	C	88,00



Încadrarea dozelor electrice Ø 65, 66, 68 mm, în caramida, beton, blocuri prefabricate etc. Lungime utila: 50 mm

### → COROANA CAROTA

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21322	Coroana carota	-	1	0,55	Ø 68 mm	C	57,00



Adâncimea gaurii: 50 mm  
- muchii de taiere din carbura  
- filet mama M 16

### → BURGHIU DE CENTRARE

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21324	Burghiu de centrare (pentru port-scula)	-	1	0,05		C	7,50



Burghiu: Ø 9 mm  
Lungime: 120 mm

### → PORT-SCULA

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21326	Port scula SDS+	-	1	5,00	M6 - 110 mm	C	25,00



Pentru burghiu de centrare si coroana carota


**Mai multa putere si rapiditate:**

Frecare mai mica si putere mai mare de forare datorita dispunerii asimetrice a celor trei muchii de taiere. Capacitatea de evacuare a prafului din forare este mai mare cu 38%. Nu ocupa loc.

**BURGHIE SDS MAX Y-CUTTER® - ÎNALTA CALITATE - compatibila cu toate tipurile de coada SDS max - conforma cu NF 66-080**

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	Ø	L	L <sub>1</sub>	R	PRET UNITAR
PO21414	Burghiu SDS MAX 14-340	1	-	0,4	14	340	200	C	36,00
PO21418	Burghiu SDS MAX 15-340	1	-	0,5	15	340	200	C	38,00
PO21422	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 16-340	1	-	0,5	16	340	200	C	48,00
PO21424	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 16-540	1	-	1,0	16	540	400	C	58,00
PO21428	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 18-340	1	-	0,5	18	340	200	C	58,00
PO21430	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 18-540	1	-	1,0	18	540	400	C	60,00
PO21432	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 18-940	1	-	3,0	18	940	800	C	103,00
PO21438	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 20-320	1	-	0,6	20	320	200	C	50,00
PO21440	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 20-520	1	-	1,0	20	520	400	C	60,00
PO21446	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 22-520	1	-	1,0	22	520	400	C	67,00
PO21448	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 22-920	1	-	3,5	22	920	800	C	119,00
PO21452	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 24-520	1	-	1,0	24	520	400	C	78,00
PO21456	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 25-520	1	-	1,0	25	520	400	C	72,00
PO21458	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 25-920	1	-	3,5	25	920	800	C	134,00
PO21460	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 26-340	1	-	0,8	26	340	200	C	67,00
PO21464	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 28-370	1	-	0,9	28	370	250	C	83,00
PO21466	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 28-570	1	-	1,3	28	570	450	C	93,00
PO21468	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 28-670	1	-	2,5	28	670	550	C	103,00
PO21472	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 30-570	1	-	1,6	30	570	450	C	101,00
PO21474	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 32-370	1	-	1,1	32	370	250	C	102,00
PO21476	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 32-570	1	-	1,9	32	570	450	C	114,00
PO21478	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 32-920	1	-	2,7	32	920	800	C	155,00
PO21480	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 35-370	1	-	1,1	35	370	250	C	103,00
PO21482	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 35-570	1	-	2,0	35	570	450	C	124,00
PO21486	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 38-570	1	-	2,2	38	570	450	C	165,00
PO21490	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 40-570	1	-	2,4	40	570	450	C	186,00
PO21494	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 45-570	1	-	2,6	45	570	450	C	227,00
PO21496	Burghiu SDS MAX-Y CUTTER® 50-570	1	-	2,8	50	570	450	C	299,00



**DALTA ASCUTITA HEXAGONALA**

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21330	Dalta ascutita	-	1	0,7	Lungime totala : 400 mm	C	14,50
PO21332	Dalta ascutita	-	1		Lungime totala : 600 mm	C	21,00



Pentru toate lucrarile de daltauire, gaurire dintr-o parte în cealalta si demolare (zidarie, beton, roca detasata) si pentru pozarea tevilor

**DALTA PLATA**

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21334	Dalta plata	-	1	0,8	L.400 x l.25 mm	C	14,50
PO21336	Dalta plata	-	1		L.600 x l.25 mm	C	21,00



Pentru toate lucrarile de daltauire, gaurire dintr-o parte în cealalta si demolare (zidarie, beton, roca detasata)

**BURIN DE CARRELEUR**

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
PO21338	Dalta pentru gresie	-	1	3,00	L.300 x l.150 mm	C	29,00



Pentru scoaterea placilor


**nou**
**CUTIE CU 12 BURHIE (PENTRU MASINA DE ÎNSURUBAT p.129/130)**

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
FORETS12	Cutie cu 12 burghie	-	1	2,00		B	135,00

Caseta contine :

- 1 mesa din lemn elice unica 6/235
- 1 mesa din lemn elice unica 8/320
- 1 mesa din lemn elice unica 10/320
- 1 mesa din lemn elice unica 12/320
- 1 sfredel otel 3/60
- 1 sfredel otel 4/60
- 1 sfredel otel 5/65
- 1 sfredel otel 6/65
- 1 mesa din lemn elicoidala 5/85
- 1 mesa din lemn elicoidala 6/95
- 1 mesa din lemn elicoidala 8/110
- 1 mesa din lemn pentru sanfrenat 12,4/35



Pentru dulgheri, zidari, muncitori acoperisuri, instalatori si tâmplari

- ideal pentru chei cu impact
- burghie de înalta calitate
- evacuare perfecta a resturilor
- patrundere usoara
- caseta de lemn

**COFFRET DE 5 FORETS**

COD	DENUMIRE	BUC./CUTIE	BUC./CARTON	KG/CARTON	CARACTERISTICI	R	PRET UNITAR
FORETS20	Cutie cu 5 burghie cu 10 - 20 mm	-	1	2,00		B	99,00

Caseta contine :

- 1 burghie 1/4" lemn 10/320
- 1 burghie 1/4" lemn 12/320
- 1 burghie 1/4" lemn 16/320
- 1 burghie 1/4" lemn 18/320
- 1 burghie 1/4" lemn 20/320



Pentru dulgheri

- ideal pentru chei cu impact
- burghie de înalta calitate
- evacuare perfecta a resturilor
- patrundere usoara
- caseta de lemn